

ENSOBRADORA MS-SI3500



*LA RUTINA SE CONVIERTE EN EFICACIA:
MÁXIMA PRODUCTIVIDAD.*

La correspondencia es el método más *eficaz* para mantener el *vínculo* de unión con los clientes, el que nos hace más *competitivos* y nos ayuda a crecer en nuestro negocio.

Las comunicaciones con los clientes; los pedidos, las facturas, el Marketing Directo, las nóminas, etc., requieren organización, eficacia y un plazo determinado y corto.

En muchas ocasiones no realizamos las *comunicaciones* promocionales debido a la falta de tiempo. Probablemente, doblamos, ensobramos y cerramos el sobre de forma manual, destinando muchos recursos y dedicando un tiempo enorme.

Con la ensobradora MS-SI3500 ganamos en *productividad*.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentadores Automáticos:

2 Alimentadores de hojas.
1 Alimentador de Insertos.

Materiales:

Gramaje de los documentos:

Documentos: De 60 a 120grs./m2.
Insertos: De 72 a 180 grs./m2.
Sobres: De 65 a 100 grs./m2.

Dimensiones de los documentos:

Documentos

Mín: 127 (A) x 127 mm (L).

Máx: 229 (A) x 406 mm (L).

Insertos

Mín: 127 (A) x 82 mm (L).

Máximo: 230 (A) x 152 mm (L).

Sobres

Mínimo: 88 (A) x 220 mm (L).

Máximo: 164 (A) x 242 mm (L).

Tipos de plegado:

“V” / Doble “V” / “C” / “Z”.

Velocidad:

Hasta 3.500 ensobrados x hora.

Equipamiento opcional:

Mesa / Stacker Vertical / OMR.

Dimensiones:

Longitud: 1.043 mm.

Fondo: 588 mm.

Altura: 525 mm.

Peso: 65 Kgs.

Potencia: 230 V. / 50Hz / 6.0A

Características sujetas a cambios sin previo aviso.

¿Mayor Productividad?

Pliegue, ensobre y cierre automáticamente


Mailing Systems le ayuda a economizar los tiempos y conseguir la máxima productividad con el modelo MS SI 3500: La solución adecuada para gestionar su correo.

De fácil uso, fiabilidad y flexibilidad, se convierte en un completo departamento de correspondencia, maximizando el valor de cada comunicación:

- | | | |
|----------------------|-----------------------|------------------|
| ▲ Pedidos | ▲ Listas de precios | ▲ Folletos |
| ▲ Promociones | ▲ Flyers | ▲ Comunicaciones |
| ▲ Extractos | ▲ Campañas de Mailing | ▲ Cupones |
| ▲ Tarjetas respuesta | ▲ Sobres respuesta | ▲ Insertos |

¡Y mucho más!

Todo ello será realizado con rapidez y con la seguridad de que cada destinatario recibirá el sobre con el contenido correcto. La pieza de prueba y el riguroso control de documentos dobles, así lo aseguran.



La ensobradora MS-SI3500 puede equiparse con un lector de marcas OMR, que las interpreta para procesar cada documento según las instrucciones especificadas en dichas marcas.



Un uso típico: dos hojas A4, una factura y la lista de precios, son agrupadas y plegadas.

Un inserto (tarjetón o tríptico) es introducido dentro del documento previamente plegado.

Los documentos se insertan en un sobre y la solapa se cierra.



Alimentador de sobres

Entrega un sobre por envío de forma continua. La recarga de sobres se puede realizar mientras el equipo está en funcionamiento. Alta capacidad, hasta 300 sobres.



Alimentador de documentos.

Dos alimentadores suministran una hoja por cada sobre (variable con opción OMR), las hojas se acumulan y pliegan juntas. Para altos volúmenes de trabajo, podemos conectar ambos alimentadores, de forma que cuando uno se queda sin material, automáticamente se activará el otro, minimizando las interrupciones. Cada alimentador tiene capacidad de hasta 325 hojas.



Programación

Podemos disponer de 20 trabajos distintos, almacenados en memoria, pudiendo modificarlos o suprimirlos en todo momento de forma sencilla y rápida. Una vez memorizados, los trabajos son reclamados pulsando una tecla.



Fácil

Realizar un trabajo es simple, especificando la longitud del documento, el tipo de sobre, definiendo el tipo de plegado y pulsando Start. El trabajo se inicia con una pieza de prueba para poder verificar su contenido, una vez efectuada la comprobación, el equipo procesa los envíos a alta velocidad.



Alimentador de insertos

Añade documentos ya plegados, (o sobres respuesta, tarjetones, etc.) a los documentos alimentados desde los alimentadores de hojas. Ideal para aplicaciones de Marketing Directo. Alta Capacidad, hasta 300 insertos.



Stacker

Cuando el sobre está completo, es cerrado y expulsado a la bandeja de salida. La bandeja estándar receptiona hasta 150 sobres, dependiendo del contenido.. Dispone de la opción Apilador Vertical, que permite la descarga de los sobres mientras el equipo está en funcionamiento.



¿Más productividad?

Equipe su departamento de correspondencia con una direccionadora y consiga la máxima productividad para su correo.

Las direccionadoras Secap de Mailing Systems aumentan la rentabilidad de sus envíos gracias a una impresión clara y profesional en cualquier documento: sobres, postales y otros, con una velocidad y rapidez impensable.

Consulte nuestra amplia gama de direccionadoras.

Otras ensobradoras de Oficina



OFICINA CENTRAL

C/ Florida, Nº. 5 N16
Parque Empresarial Villapark
28670 Villaviciosa de Odón
Madrid - Spain

+34 91 616 92 31 tel

www.mailingsystems.es
info@mailingsystems.es

mailing systems

